



werzalit.com

werzalit[®]
since 1923.

Přirozeně rostoucí inovace




Kolekce Okenní parapety 2020

OFICIÁLNY PARTNER

moderna[®]
www.moderna.sk

Odolnost od roku 1923



Werzalit

Originální okenní parapet

Ať už jde o novostavbu nebo rekonstrukci okenní parapety musí vždy splňovat vysoké fyzikální požadavky. Okenní parapety od společnosti WERZALIT jsou vyráběny podle patentovaného procesu jako vysokotlaké výlisky. Jsou odolné vůči stavební vlhkosti, jsou tvarově stabilní a dlouho vydrží. Okenní parapety WERZALIT představují kvalitu ve vech ohledech.

V interiérovém designu je výběr toho správného okenního parapetu otázkou estetiky. Ať už se poohlédnete po nenápadném prvku v místnosti nebo výrazném akcentu, WERZALIT Vám nabízí irokou kálu tvarů, dekorů a rozměrů. V nabídce jsou okenní parapety exclusiv s klasickým tvarem hrany, compact s uhlazeným, moderním designem a expona s pravoúhlou přední ABS hranou, plus navíc systémy pro vedení instalací exclusiv a compact s rozšířenou přední sekcí.

Okenní parapety WERZALIT jsou vyrobeny z PEFC-certifikovaného dřeva a vysoce kvalitních pryskyřic. Společnost WERZALIT má více než 50 let zkukenosti v oblasti výroby a využití stlačovaných výlisků. Produkty těží ze zkukenosti díky pečlivému výběru surovin a moderním výrobním postupům.

Výhody na první pohled

- 25 letá originální záruka Werzalit iroký výběr tvarů, dekorů a rozměrů
- Mimořádně kvalitní a s dlouhou životností
- Tvarově stabilní
- Odolné vůči UV záření
- Odolnost vůči stavební vlhkosti
- Bezpečné pro potraviny
- Snadné čtení
- Zdravotně nezávadné
- eterné k životnímu prostředí
- PEFC certifikováno



04-31-1282

Odolný vůči stavební vlhkosti a rozměrově stálé díky zhotovenímu, homogennímu jádru materiálu


Robustní a odolné vůči UV záření: Vícevrstvá laminace melaminovou pryskyřicí, neoddělitelně spojena s jádrem materiálu

Nehrozí oddělování hrany: Tvarovaná hrana integrovaná s deskou, lisováno z jednoho kusu

Bezproblémová montáž: Olepení ABS hranou v nábytkové kvalitě lze na přání dodat již z výroby.

Odolný vůči stavební vlhkosti a rozměrově stálé díky zhotovenímu, homogennímu jádru materiálu

Robustní a odolné vůči UV záření: Vícevrstvá laminace melaminovou pryskyřicí, neoddělitelně spojena s jádrem materiálu



Nehrozí oddělování hrany
tvarovaná hrana integrovaná s deskou,
lisováno z jednoho kusu

Bezproblémová montáž
olepení ABS hranou v nábytkové
kvalitě lze na přání dodat již z výroby


exclusiv

Originál

Exclusiv je klasická série s typickým, uceleným tvarem hrany. Je dostupný jako klasický okenní parapet nebo důmyslný systém okenního parapetu pro vedení instalací. Různé barvy, dekorové kory a tři různé typy povrchů umožňují v místnosti realizovat osobité nápadы při navrhování interiéru.

- Materiál WERZALIT
- 3 různé typy povrchů
- Celkem 16 dekorů
- K dispozici také jako systém vedení instalací

Str. 5-6




expona

S individuální hranou

Okenní parapety Expona nabízejí irokou paletu vzorů od ulechtílých kamenů až po teplé vzory dřeva. Tak lze dojem z vnitřních prostor naladit za použití opravdu malých prvků. Jednou do klasiky, jednou do moderny, jednou do retrostylu a nebo do barevných tónů. Oceňovaná tvarovaná hrana je značkou kvality WERZALIT.

- Materiál WERZALIT
- Přední a boční plochy se irokou paletou barev
- Celkem 16 dekorů

Str. 9-10




compact

Odborné architektonické úryzy

Vnitřní okenní parapet compact vyniká moderním, strohým vzhledem s výrazným zkosením přední hrany a elegantním profilem. Ploché zakončení u stěny je také možné.

- Materiál WERZALIT
- Velmi tlhlý design
- Ploché zakončení u stěny možné
- K dispozici také jako systém vedení instalací
- Na výběr atraktivní dekory

Str. 7-8



Přehled
úryzů





exclusiv

Originál

Exclusiv je klasická série s typickým uceleným tvarom hrany. Je dostupný ako klasický okenní parapet nebo důmyslný systém okenního parapetu pro vedení instalací. Rôzne barvy, dekory a tri rôzne typy povrchov umožňujú v miestnosti realizovať osobité nápady pri navrhovaní interiéru.

Vnitřní okenní parapet exclusiv



34 mm iroká, tvarovaná hrana propůjčuje kvalitním vnitřním okenním parapetům exclusiv klasický vzhled. Díky vlastnostem materiálu, jako je robustnost, stabilita tvaru a snadná údržba, se tento parapet osvědčil v soukromých i veřejných objektech.

Systém parapetů pro vedení instalací exclusiv


Systém okenního parapetu pro vedení instalací exclusiv je jednoduchým řešením u nových budov nebo při renovacích, případně při nutných opravách instalací. Profily je možné instalovat i na již existující parapety. Může se tudy vést topné potrubí nebo ka belová instalace.

Standardní délka: 6000 mm bez koncové krytky

Pevná velikost: jakákoli velikost až do maximální délky 6 m včetně odpovídající koncové hrany



Systém vedení instalací



Dvojitý parapet




Systém vedení instalací okenního parapetu




Technický dekor
najdeťte na stranach 11-12


Příslušenství




Konzole




Větrací mřížka



Profily připojení
okenního parapetu



Plastová koncová krytka exclusiv



Plastová koncová krytka
pro systém vedení instalací



compact

Jazyk architektonického designu

Série compact zaujme přímým, decentním designovým jazykem.

Vnitřní okenní parapet compact



Vnitřní okenní parapet compact vyniká moderním, strohým vzhledem s výrazným zkosením přední hrany a elegantním profilem. Díky svým materiálovým vlastnostem může být použit v soukromých i veřejných prostorách. Ploché zakončení u stěny je také možné.

Systémový okenní parapet compact pro vedení instalací

V komerčních a renovovaných stavbách umožňuje systém pro vedení instalací perfektní a jednoduchá řešení. Profily je možné instalovat i na již existující parapety, při renovacích není třeba zasahovat do zdí. Může se tudy vést topné potrubí nebo kabelová instalace.

Standardní délka: 6000 mm bez koncového krytky

Pevná velikost: jakákoli velikost až do maximální délky 6 m včetně odpovídající koncové hrany



Systém vedení instalací




Systém vedení instalací okenního parapetu




Všechny dekorativní díly jsou na straně 13.


Příslušenství




Konzole




Větrací mřížka



Profily připojení
okenního parapetu



Plastová koncová
krytka compact



Plastová koncová krytka
pro systém vedení instalací



expona

S individuální hranou

Vnitřní okenní parapet expona zaujme pravoúhlou hranou, která je k dispozici také v různých dekorech.

Individuální zakázková uýroby



Můžete si okenní parapet expona nechat opracovat na míru tak, aby přesně odpovídala Vám potřebám. Osadíme pro Vás přední a boční hrany přímo v závodě a také zkrátíme okenní parapety do požadované délky a říky. Díky iroké kále rozměrů lze parapet expona použít i pro velmi iroké a hluboké průčelí okna.

Nouá hrana, nový uzhled

Díky své jednoduchosti a eleganci má expona všechny předpoklady moderní klasiky. Rovná přední hrana s hranou ABS je k dispozici ve stejném dekoru jako vrchní strana parapetu nebo ve 4 speciálních dekorech.

Standardní délka: 6000 mm bez koncového krytky

Pevná velikost: jakákoli velikost až do maximální délky 6 m včetně odpovídající koncové hrany




Speciální dekory



Technické dekory najdete na stranách 11-12.

Příslušenství




Dekory

exclusiv & expona

vyberte si
vlastnú kombináciu:



009
mramor béžová



112
puntinella



103
wenge

Cenová skupina I, povrch:
hladký, pololesklý



001
bílá

070
mramor bianco



400
polární bílá



151
meranty

167
creme

310
dolomit




418
suétle edá

**ABS hrany pro
parapety expona**

018
suétle edá

131
křemen



420
tmavé edá

327
čeruéná

338
modrá

008
mramor světlý


021
metallic



415
suétly dub

055
černá

416
multiplex



Všichny barvy/dekory uvedené v brožuře se mohou z důvodu tisku lišit od původních tónů. Rádi Vám poskytneme ručně vyrobený originální vzorek.

Dekory

compact



070
mramor bianco

310
dolomit

009
mramor béžová


Cenová skupina I, povrch:
perlová struktura



400
polární bílá

Cenová skupina I, povrch:
hladký, hedvábně matný

Cenová skupina I, povrch:
perlová struktura




418
světle edá



320
betolit



420
tmavě edá



055
černá



Okenní parapety
nabízí uýhled

Opracování na míru

Profitujte z jedinečného opracování na míru okenních parapetů WERZALIT u sérií exclusiv, compact a expona. Uspokojíme Vaše individuální požadavky, ať už se jedná o zkrajkování nebo olepení hrany, s nejvyšší výrobní precizností. To nejen ujetí práci, ale také peníze. A kvalita bude perfektní až do toho nejmenšího detailu.

Řezání na míru

V případě potřeby může WERZALIT dodat zcela připravené okenní parapety, včetně zařezů nebo vyfrézovaných sekcí. Na rozdíl od materiálu prodávaného na běžný metr platíte pouze za to, co skutečně potřebujete ne za bezcenné odřezky. Ujetí spoustu práce a nemusíte se bát prořezů.

Ohranění u nábytkářské kvalitě

WERZALIT je jediný výrobce, který nabízí ohranění otevřených řezaných hran u okenních parapetů exclusiv, compact a expona. U okenních parapetů exclusiv a compact je ABS hrana k jednotlivým dekorům dána, u okenního parapetu expona si ji můžete libovolně zvolit. Je garantována ucelenosť a napasování v nábytkářské kvalitě. Ve srovnání s úsilím a dosaženým výsledkem při ručním ohraňování stojí malý příplatek rozhodně za to.



Vyřezávání dle potřeby




Olepení ABS hranou v nábytkářské kvalitě




Touární zpracování


Příklady pro parapety exclusiv, exclusiv-instalace, compact, compact-instalace a expona




Oddělovací řezy (podélný řez)




Olepení ABS hranou*
(tloušťka laminátu 2 mm)




Vyřezávání (Zářezy vnějšího rohu)




Zářez střed




Falcování zadní hrany




Pokosový řez **




Pokosový spoj s lamelami **




Výřez pro ventilační mřížku



Vyfrézování větracích otvorů



Otvory pro spínače ***



Frézování přední hrany do ztracená****

* Není možné u exclusiv-instalace a compact-instalace


** Dostupné pro exclusiv-instalace a compact-instalace na vyžádání

*** Pouze pro exclusiv-instalace se 140 mm pevným přesahem

**** Pouze pro exclusiv



Okenní parapet je inspirace



Odpovědný za obsah: Werzalit Deutschland GmbH / Grafika: Aberjung GmbH / Text: Werzalit Deutschland GmbH
Fotografie: Werzalit Deutschland GmbH, shutterstock.com / Tiskářství: Oberdruck / © Werzalit 2019 - všechna práva vyhrazena.

werzalit®
since 1923.



Okenní parapety | Terasy | Fasády | Balkony | Venkovní nábytek

WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70 | DE-71720 Oberstenfeld
T. +49 (0) 70 62/50-179 | F. +49 (0) 70 62/50 91 090
info@werzalit.com

www.werzalit.com