



moderna®

NÁREZOVÉ CENTRUM PARAPETNÝCH DOSIEK



WINDOWSILL EXPERTS | WWW.MODERNA.SK | WINDOWSILL EXPERTS | WWW.MODERNA.SK | WINDOWSILL EXPERTS

PRODUKTOVÝ KATALÓG



2019

móderna®

UŽ 22 ROKOV NA TRHU

Sme

najväčšie a najmodernejšie logisticko - nárezové centrum parapetov v regióne strednej Európy.

- | **22** rokov predávame parapety
- | **22** rokov máme skúseností s narezávaním parapetov
- | **11** rokov vyrábame klampiarské produkty
- | **10** rokov vyrábame špeciálne tvary pre zatepľovačov
- | **5500** m² sú naše skladové a výrobné priestory v logistickom parku pri Senci

22 ROKOV LÍDRI V PARAPETOCH

Ďakujeme
tím firmy moderna

Obsah


- 3 · Obsah
- Certifikát
- 4-5 · MASSIVE · Drevotrieskový parapet s 40mm nosom
- 7 · MASSIVE DESIGN · Drevotrieskový parapet s 30mm nosom
- MASSIVE · Drevotrieskový parapet s 66mm nosom
- MASSIVE · Drevotrieskový parapet bez nosa
- 9 · WERZALIT · Monolitový parapet
- 10 · HAMMER · Plastový parapet
- 11 · Doplnky k MASSIVE, WERZALIT, HAMMER parapetom
- 13 · ROYAL · Hliníkový extrudovaný parapet
- 15 · ZALATYP · Hliníkový ohýbaný parapet
- Pozinkovaný oceľový parapet
- 16 · Doplnky k hliníkovým extrudovaným a ohýbaným parapetom
- 17 · Doplnky k hliníkovým extrudovaným a ohýbaným parapetom
- 18 · Zatepľovací sortiment a klampiarske výrobky
- 19 · Balenie
- Štítky

Certifikát



MASSIVE · Drevotrieskový parapet s 40mm nosom

- parapet s melamínovým (laminátovým) povrchom
- vysokokvalitná drevotrieska so zvýšeným obsahom lepidla a chemickou ochranou drevených pilín proti plesni
- mechanické vlastnosti a napučanie typ P5 (STN EN 312), vodeodolný V100
- odolný voči poškrabaniu
- odolný voči bežne používaným domácim chemikáliám
- farebne stály, odolný voči UV žiareniu
- jednoduchá údržba



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka)	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1000
Dekor										
Biela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Mramor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Medový Onyx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Schladming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Buk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Zlatý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Tmavý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Čerešňa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Svetlý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•

✓ Na sklade, • Dodací termín na dopyt

- Dĺžka 5340 mm: biela, mramor, zlatý dub, aluminium
- Dĺžka 4040 mm: ostatné dekory
- Špeciálne úpravy : zrezanie pod uhlom, zúženie na ľubovoľné vyloženie (šírku), výrezy na mriežky

technické zmeny vyhradené

Štandardné dekory

Biela



Buk



Mramor



Zlatý dub



Medový Onyx



Tmavý dub




Schladming



Čerešňa




Aluminium



Svetlý dub



Neštandardné dekory



Šedá UNI



Kraket



Oľša



Mahagón



Javor




Antracit

* ostatné dekory na dopyt


MASSIVE DESIGN · Drevotrieskový parapet s 30mm nosom

- štýlový design
- parapet s melamínovým (laminátovým) povrchom
- vysokokvalitná drevotrieska so zvýšeným obsahom lepidla a chemickou ochranou drevených pilín proti plesni
- farebne stály, odolný voči UV žiareniu
- odolný voči bežne používaným domácim chemikáliám
- odolný voči poškrabaniu
- jednoduchá údržba




MASSIVE · Drevotrieskový parapet s 66mm nosom

- parapet s melamínovým (laminátovým) povrchom
- vysokokvalitná drevotrieska so zvýšeným obsahom lepidla a chemickou ochranou drevených pilín proti plesni
- odolný voči poškrabaniu
- odolný voči bežne používaným domácim chemikáliám
- farebne stály, odolný voči UV žiareniu
- jednoduchá údržba



MASSIVE · Drevotrieskový parapet bez nosa

- parapet s melamínovým (laminátovým) povrchom
- vysokokvalitná drevotrieska so zvýšeným obsahom lepidla a chemickou ochranou drevených pilín proti plesni
- odolný voči poškrabaniu
- odolný voči bežne používaným domácim chemikáliám
- farebne stály, odolný voči UV žiareniu
- jednoduchá údržba



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka)	150	200	250	300	350	400	500	600
Dekor								
Biela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Na sklade

MASSIVE DESIGN · Drevotrieskový parapet s 30mm nosom - Dĺžka celej tyče: 4040 mm

MASSIVE · Drevotrieskový parapet s 66mm nosom - Dĺžka celej tyče: 5340 mm


MASSIVE · Drevotrieskový parapet bez nosa - Dĺžka celej tyče: 5340 mm

• Špeciálne úpravy : zrezanie pod uhlom, zúženie na ľubovoľné vyloženie (šírku), výrezy na mriežky

technické zmeny vyhradené

WERZALIT • Monolitový parapet

- originálna kvalita WERZALIT
- patentovaný monolitový parapet lisovaný pod vysokým tlakom zo špeciálne vybranej zmesi drevín
- exkluzívny parapet vďaka svojim vlastnostiam, preverené dlhoročnou praxou
- absolútne odolný voči vlhkosti
- mimoriadne odolný voči vode (ponorný test), HPL (Hight Pressure Laminate)
- vysoko odolný voči mechanickému poškodeniu
- vysoko odolný voči chemickému a tepelnému poškodeniu
- rozmerovo stály
- farebne stály, odolný voči UV žiareniu
- špecifický, nezameniteľný dizajn



Dekor

Biela



Mramor Bianco



*Buk



* Zlatý dub



Metalic



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka)	150	200	250	300	350	400	500	600
Dekor								
Biela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mramor Bianco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Buk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Zlatý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metalic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



✓ Na sklade

- Dĺžka celej tyče: 6000 mm
- Špeciálne úpravy : zrezanie pod uhlom, zúženie na ľubovoľné vyloženie (šírku), výrezy na mriežky
- * do vypredania zásob


technické zmeny vyhradené

HAMMER · Plastový parapet

- tradičná, overená kvalita
- najmasívnejší plastový parapet na trhu
- extrémne robustné plastové komory
- vhodný pre použitie v akomkoľvek vnútornom prostredí
- vodeodolný, vhodný do vlhkého prostredia



Dekor




Rozmery v mm

Vyloženie (šírka) Dekor	150	200	250	300	350	400	500	600
Biela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mramor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anthrazitgrau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anthrazitgrau vr.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Buk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zlatý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orech	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mahagón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tmavý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Dĺžka celej tyče: 6000 mm ✓ Na sklade
- Špeciálne úpravy : zrezanie pod uhlom, zúženie na ľubovoľné vyloženie (šírku), výrezy na mriežky

Ďalšie špeciálne dekory na dopyt



technické zmeny vyhradené


Doplnky k MASSIVE, WERZALIT, HAMMER parapetom

Bočná ABS hrana (Kód: ABS)

- najlepšie technické riešenie ukončenia parapetu pre náročných klientov
- najnovšou technológiou strojne lepená ABS hrana patentovaným automatickým strojom vlastnej výroby
- zabraňuje nasiaknutiu vody do tela parapetu
- namiesto bežnej laminovacej pásky je štandardne dodávaná 0,5mm ABS hrana prilepená špeciálnym termolepidlom
- nadštandard - odporúčame masívnu 1 mm ABS hranu
- zadná ABS hrana na vyžiadanie (v prípade zúženia parapetu)
- farby: biela, šedá

Laminovacia páska (Kód: ML)

- použitie pri Vami realizovanom nažehlení
- odber po 0,5 m
- farby: biela, medový onyx, buk, zlatý dub, prírodný dub, tmavý dub, aluminium, čerešňa



Obojnosá plastová krytka

- MASSIVE vo farbe (Kód: M601): biela, zl.dub, aluminium, mramor, čerešňa, tmavý dub, antracit, béžová
- WERZALIT vo farbe (Kód: WE605): biela, šedá, buk, zlatý dub, metalic
- HAMMER vo farbe (Kód: U601): biela, mramor, antracit, buk, zlatý dub, orech, mahagón, tmavohnedá
- dĺžka 600mm



Rohová a priebežná spojka


- MASSIVE: farba biela, aluminium, dĺžka 600 mm (Kód: MPRS)
- HAMMER: farba biela, antracit, zlatý dub, orech, mahagón, dĺžka 600 mm (Kód: PRS 150/180, PRS 90/135)



Kotviaca podložka pod parapet

(vrátane skrutky) (Kód: MAUERKRALLEN)

- spojenie medzi parapetom a podkladovým lôžkom
- odporúčame každých 0,5 m



Podparapetná konzola (Kód: DRPD)

- rozmery: 120/160 mm a 40/160 mm
- farba: biela, na dopyt vo všetkých RAL farbách




Hliníková vetracia mriežka (Kód: GRID)

- farba: biela 60 x 800 mm na sklade, ostatné farby a rozmery na dopyt



Montážna svorka (vrátane skrutky) - rozmer 30x27 mm (Kód: DRU)

- pružinová svorka z nerezovej ocele na uchytenie parapetu k podkladovému profilu
- doporučujeme použiť po 0,4 m



Začisťovacia lišta na plastové okná (Kód: ZL)

- s vulkanizačným lepidlom a zmäkčeným koncom
- 30 mm, 40 mm, 50 mm – dĺžka kotúča 50 m
- odber možný po 5m
- farba biela




technické zmeny vyhradené

ROYAL · Hliníkový extrudovaný parapet

- najlepšie riešenie pre vonkajšie použitie
- tvarovo stály vďaka svojej hrúbke a tuhosti extrudovanej zmesi
- vysoko odolný voči poveternostným vplyvom
- odolný voči korózii
- farebne stály



Farba



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka) Farba	50	70	90	110	130	150	165	180	195	210	225	240	260	280	300	320	340	360	380	400
RAL 9016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Natur Elox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elox C33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elox C34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 8003	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
RAL 8019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
RAL 7016M	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 6005M	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
RAL 9006M	•	•	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
RAL 9007M	•	•	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
RAL 8017M	•	•	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
RAL farby	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Dĺžka celej tyče: 6000 mm

✓ Na sklade, • Dodací termín na dopyt

technické zmeny vyhradené

ZALATYP · Hliníkový ohýbaný parapet

- vysoko odolný voči poveternostným vplyvom
- odolný voči korózii
- cenovo dostupný
- neštandardné hĺbky na dopyt



Farba

RAL 9016



RAL 8019




Elox C33




RAL 8003



RAL 7016M



RAL 9006M



RAL farby


Rozmery v mm

Vyloženie (šírka) Farba	90	110	130	150	165	180	195	210	225	240	260	280	300	320	340	360	380	400
RAL 9016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 8019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elox C33	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 8003	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
RAL 7016M	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL9006M	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
RAL farby	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

✓ Na sklade, • Dodací termín na dopyt

Pozinkovaný ocelový parapet

- ekonomické riešenie
- neštandardné hĺbky na dopyt



Farba

RAL 9010



RAL 8017



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka) Farba	90	110	130	150	165	180	195	210	225	240	260	280	300	320	340	360
RAL 9010	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 8017	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

• Dĺžka celej tyče: 4250 mm

✓ Na sklade, • Dodací termín na dopyt

technické zmeny vyhradené

Doplnky k hliníkovým a pozinkovaným parapetom

Hliníkové krytky

- Predomietková krytka (**Kód: HK**)
 - pred nanesením omietky
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt



- Poomietková krytka (**Kód: HP**)
 - pre hotovú fasádu
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt




- Balkónová krytka (**Kód: BK**)
 - medzi balkónové dvere a okno
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt



- Predomietková dilatačná krytka (**Kód: DA**)
 - absorbuje tepelno-dilatačné pohyby
 - chráni omietky pred prasknutím
 - vhodná pri použití zateplovacieho systému
 - certifikát kvality od nemeckého testovacieho inštitútu IFT Rosenheim
 - vodeodolná aj pri 1900 Pa
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt



- Predomietková krytka pre roletové systémy (**Kód: RA**)
 - vhodné riešenie pri vodiacich lištách zapustených do ostenia
 - ľahko vylamovateľné lamely
 - v šírke 27 mm
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt





Dilatačná plastová krytka Flexi (Kód: OPK, OPKU)

- obojnosá plastová krytka s tesnením
- eliminuje dilatáciu parapetu
- zabráňuje zatekaniu vody pod parapet
- dĺžka do 560 mm
- farba: RAL 9016, Natur Elox C0, Elox C33, RAL 8003, RAL 8019, RAL 7016M




Butylové tesnenie (Kód: DFT)

- utesní spoj medzi hliníkovou krytkou a parapetom
- zabráňuje zatekaniu vody pod parapet



Skrutky (Kód: F16)

- nerezové
- striekané práškovou farbou
- skladom v RAL 9016, 7016, 8003, 8019, 6005, C33
- ostatné farby na dopyt
- dĺžka 25 mm




technické zmeny vyhradené

Doplnky k hliníkovým a pozinkovaným parapetom

Hliníkové spojky

- Priama spojka (**Kód: PS**)
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt
- Rohová spojka 90° a 135° vonkajší roh (**Kód: RS**)
 - 90° vonkajší roh na sklade vo farbe 9016, 7016, C0, C33, C34
 - 135° vonkajší roh na sklade vo farbe biela, ostatné farby na dopyt
- Rohová spojka pre vnútorné uhly
 - cena a dodací termín na dopyt
- Spojka pre neštandardné rozmery a uhly
 - cena a dodací termín na dopyt



Podparapetná konzola

- Nastaviteľná konzola (**Kód: DRZF**)
 - určená pre zateplovanie stavieb pod termo izoláciu, rozmer: 30 x 200 mm
- Konzola na fasádu (**Kód: DRDO**)
 - rozmer: 25 x 250 mm
- Konzola pod parapet (**Kód: DRPO**)
 - rozmer: 25 x 145 mm



Tesniaca guma (**Kód: G**)

- tesnenie na zadné čelo parapetu pre prípad montáže na rám okna
- zabraňuje zatekaniu vody za parapet
- farba: biela, čierna



Zvukovo izolačná páska (**Kód: ZIP**)

- samolepiaca
- na podlepenie cca 2/3 šírky parapetu
- šírky 30 mm, 50 mm, 80 mm
- odber v metrových kusoch



Retušovacia fixa (**Kód: FIX**)

- slúži na opravu drobných škrabancov
- jednoduchá aplikácia, vysoká krycia schopnosť
- farby: biela, tmavohnedá, zlatý dub, stredný bronz, antracit




Zatepľovací sortiment a klampiarske výrobky

Typy dostupného materiálu:

- Hliník hrúbky 1,5 mm, nástrek vo všetkých RAL farbách
- Hliník hrúbky 1,0 mm, farba: biela
- Hliník hrúbky 0,8 mm, farba: biela (RAL 9016), tmavohnedá (RAL 8019), elox stredný bronz (C33), zlatý dub (RAL 8003)
- Pozinkovaný plech, farby: biela (RAL 9010), čokoládovo-hnedá (RAL 8017)



• Tvarové možnosti



* iné tvary na dopyt

Balenie

- Balenie do bublinkovej fólie a následne do smršťovacej fólie
- Parapety aj balík sú vždy označené štítkami
- V balíkoch kombinujeme iba rovnaké druhy parapetov (extrudované, ohýbané, drevotriekové, PVC)
- Tovar vozíme vo vlastných oceľových kontajneroch



Štítky

Štítok na balík

1	Názov príjme	OKNOLAND s.r.o., Třebíč
2	Odberateľ:	OKNOLAND s.r.o.
3	Referencia:	TP217022
4	Zákazka:	Sobos
5	Vnút. plast. parapet HAMMER U Biela	
6	--- Parapety (Šírka mm/Dĺžka mm): 3	265/1200-2 KS, 265/2260-1 KS
7	--- Doplnky:	Krytka U (biela)-3 KS
8	--- Pozícia:	kuchyňa, jedáleň
9		13-1
10		MRJUH
11		20.04.17
12		*V17-0583-001-2260*
13		

- 1 Názov príjemcu (pobočka, kam bude tovar doručený)
- 2 Meno odberateľa
- 3 Číslo objednávky odberateľa
- 4 Názov zákazky
- 5 Typ parapetov v balíku
- 6 Zoznam parapetov s rozmermi
- 7 Zoznam doplnkov (krytiak, ...)
- 8 Pozícia (kuchyňa, obývačka, poschodie...)

Interné označenia moderna

- 9 Pozícia v stojane
- 10 Kód rozvozu
- 11 Dátum expedície
- 12 Číslo výrobnéj zákazky
- 13 Čiarový kód vyr. zákazky

Štítok na parapet

1	Odberateľ: OKNOLAND s.r.o.
2	Zákazka: Sobos / kuchyňa
3	Názov: HAMMER U 300 mm biely
4	Dĺžka x Šírka: 2 260 X 265 mm Číslo: U300-11
5	NZlč: V17-0583 / 717
6	Sprac.: *Zúž* /Uhol/
	1

- 1 Meno odberateľa
- 2 Názov zákazky / pozícia
- 3 Číslo označenia tovaru
- 4 Rozmery tovaru

Interné označenia moderna

- 5 Číslo výrobnéj zákazky
- 6 Ďalšie spracovanie (zúženie, uhol, ...)



NÁREZOVÉ CENTRUM PARAPETNÝCH DOSIEK

moderna[®]
windowsill experts

WINDOWSILL EXPERTS | WWW.MODERNA.SK | WINDOWSILL EXPERTS | WWW.MODERNA.SK | WINDOWSILL EXPERTS

moderna s. r. o.
Dialničná cesta 19
903 01 Senec, Slovakia
(SK) Tel.: + 421 2 491 000 - 03, 06
(CZ) Tel.: + 421 2 491 000 - 08, 09
(AT) Tel.: + 421 2 491 000 73
Recepcia: Tel.: + 421 2 491 000 00
Fax: + 421 2 446 323 33
moderna@moderna.sk



www.moderna.sk