




moderna®

MEDZINÁRODNÉ NÁREZOVÉ CENTRUM PARAPETNÝCH DOSIEK



WINDOWSILL EXPERTS | WWW.MODERNA.SK | WINDOWSILL EXPERTS | WWW.MODERNA.SK | WINDOWSILL EXPERTS

PRODUKTOVÝ KATALÓG



WWW.MODERNA.SK

móderna®

na trhu od roku 1997

najväčšie a najmodernejšie logisticko - nárezové centrum parapetov v regióne
strednej Európy.

LÍDRI V PARAPETOCH

Ďakujeme,
tím firmy móderna

Obsah


- 3 • Obsah
- Certifikát
- 4-5 • MASSIVE • Drevotrieskový parapet so 40mm nosom
- 7 • MASSIVE DESIGN • Drevotrieskový parapet s 30mm nosom
- MASSIVE • Drevotrieskový parapet so 66mm nosom
- MASSIVE • Drevotrieskový parapet bez nosa
- 9 • WERZALIT • Monolitový parapet
- 10 • HAMMER • Plastový parapet
- 11 • Doplnky ku parapetom MASSIVE, WERZALIT, HAMMER
- 13 • ROYAL • Hliníkový extrudovaný parapet
- 15 • ZALATYP • Hliníkový ohýbaný parapet
- Pozinkovaný oceľový parapet
- 16 • Doplnky ku hliníkovým extrudovaným a ohýbaným parapetom
- 17 • Doplnky ku hliníkovým extrudovaným a ohýbaným parapetom
- 18 • Zateplňovací sortiment a klampiarske výrobky
- Iné hliníkové profily
- 19 • Balenie
- Štítky

Certifikát



MASSIVE · Drevotrieskový parapet so 40mm nosom

- parapet s melamínovým (laminátovým) povrchom
- vysokokvalitná drevotrieska so zvýšeným obsahom lepidla a chemickou ochranou drevených pilín proti plesni
- mechanické vlastnosti v súlade s normou EN 312
- odolný voči poškrabaniu
- odolný voči bežne používaným domácim chemikáliám
- farebne stály, odolný voči UV žiareniu
- jednoduchá údržba



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka) Dekor	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1000
Bielea	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
Mramor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Medový Onyx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Schladming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Aluminium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Buk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Zlatý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Tmavý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Svetlý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•

✓ Na sklade, • Dodací termín na dopyt

- Dĺžka 5340 mm: mramor, zlatý dub, aluminium, biela na dopyt
- Dĺžka 4090 mm: biela
- Dĺžka 4040 mm: ostatné dekory
- Špeciálne úpravy: zrezanie pod uhlom, zúženie na ľubovoľné vyloženie (šírku), výrezy na mriežky, laminácia zadnej hrany pri zúžení

technické zmeny vyhradené

Štandardné dekory

Biela



Buk



Mramor



Zlatý dub




Schladming



Tmavý orech



Aluminium




Svetlý dub



Neštandardné dekory




Šedá UNI



Betón




Antracit



Dub šedý



Dub bielený



Dub tabakový



Medový Onyx



Jelša

* ostatné dekory na dopyt

technické zmeny vyhradené


windowsill experts



MASSIVE DESIGN · Drevotrieskový parapet s 30mm nosom

- štýlový design
- parapet s melamínovým (laminátovým) povrchom
- vysokokvalitná drevotrieska so zvýšeným obsahom lepidla a chemickou ochranou drevených pilín proti plesni
- farebne stály, odolný voči UV žiareniu
- odolný voči bežne používaným domácim chemikáliám
- odolný voči poškrabaniu
- jednoduchá údržba


* dostupný len s lamináciou



MASSIVE · Drevotrieskový parapet so 66mm nosom


- parapet s melamínovým (laminátovým) povrchom
- vysokokvalitná drevotrieska so zvýšeným obsahom lepidla a chemickou ochranou drevených pilín proti plesni
- odolný voči poškrabaniu
- odolný voči bežne používaným domácim chemikáliám
- farebne stály, odolný voči UV žiareniu
- jednoduchá údržba

* na dopyt



MASSIVE · Drevotrieskový parapet bez nosa

- parapet s melamínovým (laminátovým) povrchom
- vysokokvalitná drevotrieska so zvýšeným obsahom lepidla a chemickou ochranou drevených pilín proti plesni
- odolný voči poškrabaniu
- odolný voči bežne používaným domácim chemikáliám
- farebne stály, odolný voči UV žiareniu
- jednoduchá údržba



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka)	150	200	250	300	350	400	500	600
Dekor								
Biela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Na sklade

MASSIVE DESIGN · Drevotrieskový parapet s 30mm nosom - Dĺžka celej tyče: 4040 mm

MASSIVE · Drevotrieskový parapet so 66mm nosom - Dĺžka celej tyče: 5340 mm

MASSIVE · Drevotrieskový parapet bez nosa - Dĺžka celej tyče: 4090 mm


- Špeciálne úpravy : zrezanie pod uhlom, zúženie na ľubovoľné vyloženie (šírku), výrezy na mriežky

technické zmeny vyhradené



WERZALIT • Monolitový parapet

- originálna kvalita WERZALIT
- patentovaný monolitový parapet lisovaný pod vysokým tlakom zo špeciálne vybranej zmesi drevín
- exkluzívny parapet vďaka svojim vlastnostiam, preverené dlhoročnou praxou
- absolútne odolný voči vlhkosti
- mimoriadne odolný voči vode (ponorný test), HPL (High Pressure Laminate)
- vysoko odolný voči mechanickému poškodeniu
- vysoko odolný voči chemickému a tepelnému poškodeniu
- rozmerovo stály
- farebne stály, odolný voči UV žiareniu
- špecifický, nezameniteľný dizajn




Dekor

Biela



* Mramor Bianco



*Metalic



* Zlatý dub



* Buk



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka)	150	200	250	300	350	400	500	600
Dekor								
Biela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Mramor Bianco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Metalic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Zlatý dub	•	•	•	•	•	•	•	•
* Buk	•	•	•	•	•	•	•	•


✓ Na sklade, • Dodací termín na dopyt

- Dĺžka celej tyče: 6000 mm
- Špeciálne úpravy : zrezanie pod uhlom, zúženie na ľubovoľné vyloženie (šírku), výrezy na mriežky
- * overiť dostupnosť

technické zmeny vyhradené

HAMMER · Plastový parapet

- tradičná, overená kvalita
- najmasívnejší plastový parapet na trhu
- extrémne robustné plastové komory
- vhodný pre použitie v akomkoľvek vnútornom prostredí
- vodeodolný, vhodný do vlhkého prostredia



Dekor

Biela



Antracit drevodekor



Orech



Mramor



Buk



Mahagón



Antracit hladký



Zlatý dub



Tmavý dub




Rozmery v mm

Vyloženie (šírka)	150	200	250	300	350	400	500	600
Dekor								
Biela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mramor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antracit hladký	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antracit drevodekor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Buk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zlatý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orech	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mahagón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tmavý dub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Dĺžka celej tyče: 6000 mm
- Špeciálne úpravy : zrezanie pod uhlom, zúženie na ľubovoľné vyloženie (šírku), výrezy na mriežky

✓ Na sklade

Ďalšie špeciálne dekory na dopyt



technické zmeny vyhradené

Doplnky ku parapetom MASSIVE, WERZALIT, HAMMER

Bočná ABS hrana (Kód: ABS)

- najlepšie technické riešenie ukončenia parapetu pre náročných klientov
- najnovšou technológiou strojne lepená ABS hrana, patentovaným automatickým strojom vlastnej výroby
- zabraňuje nasiaknutiu vody do tela parapetu
- namiesto bežnej laminovacej pásky je štandardne dodávaná 0,5mm ABS hrana prilepená špeciálnym termolepidlom
- nadštandard - odporúčame masívnu 1 mm ABS hranu
- zadná ABS hrana na vyžiadanie (v prípade zúženia parapetu)
- farby: biela, šedá

Laminovacia páska (Kód: MP)

- použitie pri Vami realizovanom nažehlení
- odber po 0,5 m
- farby: biela, medový onyx, buk, zlatý dub, prírodný dub, tmavý dub, aluminium



Obojnosá plastová krytka

- MASSIVE vo farbe (Kód: M601): biela, zl.dub, aluminium, mramor, tmavý dub, antracit, béžová
- WERZALIT vo farbe (Kód: WE605): biela, šedá, buk, zlatý dub, metalic
- HAMMER vo farbe (Kód: U601): biela, mramor, antracit, buk, zlatý dub, orech, mahagón, tmavohnedá
- dĺžka 600mm



Rhová a priebežná spojka


- MASSIVE: farba biela, dĺžka 600 mm (Kód: MPRS)
- HAMMER: farba biela, antracit, zlatý dub, orech, mahagón, dĺžka 600 mm (Kód: PRS 150/180, PRS 90/135)



Kotviaca podložka pod parapet

(vrátane skrutky) (Kód: MAUERKRALLEN)

- spojenie medzi parapetom a podkladovým lôžkom
- odporúčame každých 0,5 m



Podparapetná konzola (Kód: DRPD)

- rozmery: 120/160 mm a 40/160 mm
- farba: biela, na dopyt vo všetkých RAL farbách




Hliníková vetracia mriežka (Kód: GRID)

- farby a rozmery na dopyt



Montážna svorka (vrátane skrutky) - rozmer 30x27 mm (Kód: DRU)

- pružinová svorka z nerezovej ocele na uchytenie parapetu k podkladovému profilu
- doporučujeme použiť po 0,4 m



Začisťovacia lišta na plastové okná (Kód: ZL)

- s vulkanizačným lepidlom a zmäknutým koncom
- 30 mm, 40 mm, 50 mm – dĺžka kotúča 50 m
- odber možný po 5m
- farba biela



technické zmeny vyhradené



ROYAL • Hliníkový extrudovaný parapet

- najlepšie riešenie pre vonkajšie použitie
- tvarovo stály vďaka svojej hrúbke a tuhosti extrudovanej zmesi
- vysoko odolný voči poveternostným vplyvom
- odolný voči korózii
- farebne stály




Povrchová úprava


RAL 9016



Natur Elox C0



Elox C33



Elox C34




RAL 8003




RAL 8019




RAL 8017M




RAL 7016M




RAL 6005M



RAL 9006M



RAL 9007M



RAL farby



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka) Farba	50	70	90	110	130	150	165	180	195	210	225	240	260	280	300	320	340	360	380	400
RAL 9016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Natur Elox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elox C33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elox C34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 8003	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
RAL 8019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
RAL 7016M	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 6005M	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
RAL 9006M	•	•	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
RAL 9007M	•	•	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
RAL 8017M	•	•	•	•	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
RAL farby	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Dĺžka celej tyče: 6000 mm


✓ Na sklade, • Dodací termín na dopyt

technické zmeny vyhradené



ZALATYP · Hliníkový ohýbaný parapet

- vysoko odolný voči poveternostným vplyvom
- odolný voči korózii
- cenovo dostupný
- neštandardné hĺbky na dopyt



Povrchová úprava


RAL 9016



RAL 8019




Elox C33




RAL 8003



RAL 7016M



RAL 9006M



RAL farby



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka) Farba	90	110	130	150	165	180	195	210	225	240	260	280	300	320	340	360	380	400
RAL 9016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 8019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elox C33	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 8003	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•
RAL 7016M	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL9006M	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	•	•
RAL farby	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


✓ Na sklade, • Dodací termín na dopyt

Pozinkovaný ocelový parapet

- ekonomické riešenie
- neštandardné hĺbky na dopyt

Povrchová úprava

RAL 9010



Rozmery v mm

Vyloženie (šírka) Farba	90	110	130	150	165	180	195	210	225	240	260	280	300	320	340	360
RAL 9010	•	•	•	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

• Dĺžka celej tyče: 4250 mm

✓ Na sklade, • Dodací termín na dopyt

technické zmeny vyhradené

Doplnky ku hliníkovým a pozinkovaným parapetom

Hliníkové krytky

- Predomietková krytka (**Kód: HK**)
 - pred nanesením omietky
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt



- Poomietková krytka (**Kód: HP**)
 - pre hotovú fasádu
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt



- Balkónová krytka (**Kód: BK**)
 - medzi balkónové dvere a okno
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt



- Predomietková dilatačná krytka (**Kód: DA**)
 - absorbuje tepelno-dilatačné pohyby
 - chráni omietku pred prasknutím
 - vhodná pri použití zateplňovacieho systému
 - certifikát kvality od nemeckého testovacieho inštitútu IFT Rosenheim
 - vodeodolná aj pri 1900 Pa
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt




Dilatačná plastová krytka Flexi (**Kód: OPK, OPKU**)

- obojnosá plastová krytka s tesnením
- eliminuje dilatáciu parapetu
- zabráňuje zatekaniu vody pod parapet
- dĺžka do 560 mm
- farba: na sklade RAL 9016, Natur Elox C0
na dopyt Elox C33, RAL 8003, RAL 8019, RAL 7016M




Butylové tesnenie (**Kód: DFT**)

- utesní spoj medzi hliníkovou krytkou a parapetom
- zabráňuje zatekaniu vody pod parapet



Skrutky (**Kód: F16**)

- nerezové
- striekané práškovou farbou
- sklado v RAL 9016, 9006, 9007, 7016, 8003, 8019, 6005, C33
- ostatné farby na dopyt
- dĺžka 25 mm




technické zmeny vyhradené

Doplnky ku hliníkovým a pozinkovaným parapetom

Hliníkové spojky

- Priama spojka (**Kód: PS**)
 - na sklade vo farbách skladových parapetov
 - ostatné farby na dopyt
- Rohová spojka 90° a 135° vonkajší roh (**Kód: RS**)
 - 90° vonkajší roh na sklade
vo farbe 9016, 7016, C0, C33, C34
 - 135° vonkajší roh na sklade
vo farbe biela, ostatné farby na dopyt
- Rohová spojka pre vnútorný roh
 - cena a dodací termín na dopyt
- Spojka pre neštandardné rozmery a uhly
 - cena a dodací termín na dopyt



Podparapetná konzola

- Nastaviteľná konzola (**Kód: DRZF**)
 - určená pre zateplovanie stavieb pod termo izoláciu, rozmer: 30 x 200 mm
- Konzola pod parapet (**Kód: DRPO**)
 - rozmer: 25 x 145 mm




Tesniaca guma (Kód: G)

- tesnenie na zadné čelo parapetu pre prípad montáže na rám okna
- zabraňuje zatekaniu vody za parapet
- farba: biela, čierna



Zvukovo izolačná páska (Kód: ZIP)

- samolepiaca
- na podlepenie cca 2/3 šírky parapetu
- šírky 30 mm, 50 mm, 80 mm
- hrúbka 1,5 mm
- odber v metrových kusoch



Retušovacia fixa (Kód: FIX)

- slúži na opravu drobných škrabancov
- jednoduchá aplikácia, vysoká krycia schopnosť
- farby: biela, tmavohnedá, zlatý dub, stredný bronz, antracit




Zatepľovací sortiment a klampiarske výrobky

Typy dostupného materiálu:

- hliník hrúbky 1,5 mm, nástreky vo všetkých RAL farbách
- hliník hrúbky 1,0 mm, nástreky vo všetkých RAL farbách
- hliník hrúbky 0,8 mm, farba: biela (RAL 9016), tmavohnedá (RAL 8019), elox stredný bronz (C33), zlatý dub (RAL 8003)
- pozinkovaný plech, farby: biela (RAL 9010)

• Tvarové možnosti




* iné tvary na dopyt



Iné hliníkové profily



Soklová lišta k podlahám (Kód: SAL)

- hliníková soklová lišta k podlahám
- povrchová úprava: Elox C0
- rozmer: 6m
- bez doplnkov



Balkónové madlá (Kód:BM)


- hliníkové balkónové madlá
- povrchová úprava:
RAL 9016, 8019, Elox C33, C34



technické zmeny vyhradené

Balenie

- Balenie do bublinkovej fólie a následne do zmršťovacej fólie
- Parapety aj balík sú vždy označené štítkami
- V balíkoch kombinujeme iba rovnaké druhy parapetov (extrudované, ohýbané, drevotrieskové, PVC)
- Tovar vozíme vo vlastných oceľových kontajneroch



Štítky

Štítok na balík

1	Názov príje	OKNOLAND s.r.o., Třebíč
2	Odberateľ:	OKNOLAND s.r.o.
3	Referencia:	TP217022
4	Zákazka:	Sobos
5	Vnút. plast. parapet	HAMMER U Biela
6	--- Parapety(Šírka mm/Dĺžka mm): 3	
		265/1200-2 KS, 265/2260-1 KS
7	--- Doplnky:	
	Krytka U (biela)-3 KS	
8	--- Pozícia:	
	kuchyňa, jedáleň	
9	13-1	
10	MRJUH	
11	20.04.17	
12	*V17-0583-001-2260*	
13		

- 1 Názov príjemcu (pobočka, kam bude tovar doručený)
- 2 Meno odberateľa
- 3 Číslo objednávky odberateľa
- 4 Názov zákazky
- 5 Typ parapetov v balíku
- 6 Zoznam parapetov s rozmermi
- 7 Zoznam doplnkov (krytiel, ...)
- 8 Pozícia (kuchyňa, obývačka, poschodie...)

Interné označenia moderna

- 9 Pozícia v stojane
- 10 Kód rozvozu
- 11 Dátum expedície
- 12 Číslo výrobnej zákazky
- 13 Čiarový kód výrobnej zákazky

Štítok na parapet

1	Odberateľ: OKNOLAND s.r.o.
2	Zákazka: Sobos / kuchyňa
3	Názov: HAMMER U 300 mm biely
4	Dĺžka x Šírka: 2 260 X 265 mm
	Číslo: U300-11
5	NZ/č: V17-0583 / 717
6	Sprac.: *Zúž* /Uhol/
	1

- 1 Meno odberateľa
- 2 Názov zákazky / pozícia
- 3 Číslo označenia tovaru
- 4 Rozmery tovaru

Interné označenia moderna

- 5 Číslo výrobnej zákazky
- 6 Ďalšie spracovanie (zúženie, uhol, ...)



MEDZINÁRODNÉ NÁREZOVÉ CENTRUM PARAPETNÝCH DOSIEK

moderna®
windowsill experts

WINDOWSILL EXPERTS | WWW.MODERNA.SK | WINDOWSILL EXPERTS | WWW.MODERNA.SK | WINDOWSILL EXPERTS

moderna s. r. o.
Diaľničná cesta 19
903 01 Senec, Slovakia
(SK) Tel.: + 421 2 491 000 - 03, 06
(CZ) Tel.: + 421 2 491 000 - 08, 09
(AT) Tel.: + 421 2 491 000 73
Recepcia: Tel.: + 421 2 491 000 00
Fax: + 421 2 446 323 33
moderna@moderna.sk



www.moderna.sk